

2008

PRESTACIONES DEL EDITOR DE SUPERFICIES



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
DE TEOWIN


SIMSA

04/03/2008

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Como características generales podemos decir que:

- Es un entorno gráfico especializado para tratar las paredes, suelos, techos, columnas y tabiques.
- Permite configurar de forma predefinida los fabricantes con los que se desea trabajar en cada catálogo.
- Si las piezas se dan de alta en la base de datos se podrán presupuestarlas por metros lineales, metros cuadrados, cajas, unidades, etc.
- Permite confeccionar diferentes configuraciones cerámicas para cada superficie.
- Utiliza herramientas visuales que facilitan su uso y su aprendizaje.
- Puede hacer configuraciones tanto lineales como poligonales, simples y complejas.




CARACTERÍSTICAS DE EDICIÓN

- Cuando se selecciona una pieza puede definir:
 - Tamaño de ancho y alto.
 - Tamaño y color de la juntas.
 - Puntos de referencia tanto en ancho como en alto para su correcta colocación.



- Rotación de las piezas los grados que defina el usuario.
- Rotación de la textura aleatoria.
- Para las secciones con vértices (cenefas en escalera, selecciones rectangulares, etc.), permite definir piezas especiales para las esquinas.
- Puede aplicar la configuración de la pared editada a todas las paredes, a algunas o a ninguna, como usted desee.
- Se visualiza el contorno de las puertas y las ventanas para rodearlas parcialmente con una cenefa.
- Permite visualizar el contorno de los muebles que están en las paredes para realizar configuraciones cerámicas a su alrededor:
 - Asociar una cenefa en escalera (lo rodea parcialmente).
 - Asociar una cenefa marco (lo rodea completamente).
- Muestra constantemente acotaciones por pantalla de cada una de las secciones creadas.
- La impresión del plano es en color, totalmente acotado.



OPCIONES DE CREACIÓN

Para crear las diferentes secciones dispone de las siguientes opciones:

- Pintura.
- Baldosas.
- Patrones: conjunto de piezas que siempre se acoplan de la misma manera y que se multiplican tantas veces como sea necesario para cubrir la superficie.

SERVICIOS INFORMÁTICO MECANIZACIONES, S.A. (Simsa)

C/Sicilia 190, Bajos 08013 Barcelona

Tel: +34.93.244.08.08 - Fax: +34.93.244.08.03


Email: comercial@simsa.es - Web: www.simsa.es

- Cenefas lineales, en escalera, por selección rectangular o poligonal y por selección avanzada.

OPCIONES DE SELECCIÓN

En cuanto a las opciones de selección permite hacer:

- Selecciones rectangulares y poligonales.
- Extender o contraer la selección hecha.
- Rotar la selección.
- Invertirla.
- Deseleccionar.



UTILIDADES

- Permite definir el punto en el que quiere que se empiece a embaldosar.
- Con la opción Ajustar ángulo puede variar la orientación de las baldosas tomando como referencia una de los lados de la sección.
- Ver referencias.
- Inicializar.
- Inicializar todo.
- Guardar y Aplicar plantillas: patrón que puede servir como modelo para hacer otras configuraciones similares.

